

**Městský úřad Litoměřice**  
**Stavební úřad**

SPIŠ. ZN.: SU/0011507/11/Be  
Č.J.: 0024730/11/SÚ/LBe  
VYŘIZUJE: ing. Bezdeka  
TEL.: 416916138  
E-MAIL: libor.bezdeka@litomerice.cz  
DATUM: 4.4.2011

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.2.2011 podala

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IČ 00415090, zastoupená Michaelem Josefem Pojezdým, O. Praem., opatem strahovským, Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1, kterou zastupuje Ing. Milada Zvěřinová, Anenská 114/4, 412 01 Litoměřice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**L. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

**rozhodnutí o umístění stavby**

**"Infrastruktura pro 5 rodinných domů - komunikace, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení, lokalita za hřištěm v Bohušovicích nad Ohří "**

(dále jen "stavba") umístěna na částech pozemků parc. č. 322/5, 322/6, 322/7, 322/20, 322/28, 322/29, 322/35, 600 v katastrálním území *Bohušovice nad Ohří*.

Druh a účel umístované stavby:

- Nové inženýrské sítě budou uloženy do země a to v prostoru stávajících komunikací, nově navržené komunikace veřejného prostoru a v zeleném pásu při jižním okraji lokality a v prostoru nově navrženého chodníku. Umístění lamp veřejného osvětlení je v zastavovací situaci. Stávající hydrant je umístěn na stávajícím vodovodním řádu IPE 90 v místní komunikaci na západní straně. Nová komunikace bude mít povrch ze zámkové dlažby, bude obousměrná. Vjezdy na parcele budou umístěny podle zastavovací situace. V rámci komunikace jsou řešena parkovací místa v jižní části lokality. Ve veřejném prostoru pro umístění komunikace bude pojazdový pruh zpevněný v šíři 5,5 m a 4,5 m, parkovací stání je navrženo kolmě na novou komunikaci. Součástí jsou vjezdy na pozemky. V jižní části je vymezen prostor veřejné zeleně u pochozího propojovacího chodníku. Vedení jednotlivých tras inž. sítí jak v souběhu, tak při křížení bude odpovídat ČSN 73 6005.
- Splašková kanalizace** bude připojena na stávající a to do stávající šachty blíže u RD na parcele č. 580 v západní stávající komunikaci. Stávající kanalizační stoka je DN 300. Připojení je navrženo s ohledem na výškové umístění potrubí stávající stoky splaškové kanalizace v obci. Při návrhu se vychází z ČSN 756760-3. Nová stoka je navržena z PVC korugovaného DN 300 v celkové délce 78

m a část na konci stoky bude z DN 250 v délce 14 m. Na potrubí bude vysazeno 5 ks typových betonových šachet. V části, kde bude potrubí menšího průměru budou připojeny do šachty dva domy. Ostatní budou připojeny do šachet vysazených na potrubí PVC DN 300. Všechny připojky budou PVC DN 150. Na pozemcích stavebníků budou ukončeny v plastových šachticích kontrolních o Ø 500 mm. Celková délka splaškového potrubí je 92 m.

**Dešťová kanalizace** bude realizována připojením potrubí do vsaku. Potrubí bude z plastového korugovaného PVC DN 250 v délce 3 m. Na potrubí bude připojena jedna sorpní vpusť. Přes tu budou odvedeny dešťové vody z parkovací plochy. Vsakovací zařízení bude z 1 ks vsakovacího tunelu Garantia s odvětráním. Vody z nové komunikace budou svedeny do travnaté plochy za stávající komunikaci.

**Vodovodní řadu** bude napojen na stávající vodovod IPE DN 63 na parcele č. 322/35. Řad povede souběžně se splaškovou a dešťovou kanalizací v prostoru nové komunikace, bude ze stejného materiálu jako řad stávající. Součástí řady budou připojky k jednotlivým parcelám, ukončené 1 m za hranici. Vodoměrné šachty včetně rozvodů na parcelách budou součástí PD RD. Připojení bude provedeno systémem Hawle s zemní soustavou. Materiál pro připojky bude PE 32. Na stávajícím vodovodním řadu IPE 90 ve stávající západní komunikaci je umístěn hydrant. Je v požadované vzdálenosti od nové zástavby, to je do 150 m.

Celkový rozvod vodovodu je 63 m.

**Plynovod** - stávající plynovod je umístěn v ulici na západní straně, zhruba u posledního domu stávající zástavby. Na tento rozvod bude připojeno nové potrubí PE DN 63 STL. Připojky budou zavedeny do kiosku při hranici parcel. Budou PE DN 32. Kiosky budou sloužit zároveň pro umístění plynometrů a regulátorů.

Celková délka rozvodu plynovodu bude 89 m.

**Veřejné osvětlení** - přiloží elektro rozvodů nn bude navrhované vedení VO. Bod připojení je ze skříně umístěně v místní komunikaci u hibitova. Nové vedení VO v rámci lokality bude od tohoto místa. Lampy budou umístěny podle zákresu v zastavovací situaci. Uvnitř lokality bude jedna lampa umístěna před obratištěm a druhá u parkovací plochy.

Celkové rozvody kabelů VO 319 m.

**Komunikace** - pro komunikaci vedenou do lokality je vymezen veřejný prostor o šířce 8 m. Komunikace je ukončena obratištěm ve tvaru T o šířce 4,5 m a délce 41,3 m. Od osy komunikace na každou stranu je obratiště délky 14 m. Komunikace bude připojena na místní komunikaci na západní straně. Je navržena v třídě D1. Tato komunikace má šířku mezi obrubami 5,5 m a 4,5 m, je řešená jako obousměrná. V rámci celkového řešení je vyhrazeno parkovací stání pro dvě osobní auta, pro potřeby návštěv přilehlých objektů RD. Ve střední části bude k pojazdovému pruhu přiléhat pruh v šířce 1,25 m k plotům z jedné strany, z druhé strany 2,25 m. Pruh bude zatravněn. Mimo tyto pásy budou zatravněny ještě další zbytkové plochy v prostoru nové komunikace. Poloměry oblouků budou 8 m. Součástí komunikace jsou vjezdy na jednotlivé pozemky v šířce 4 m a to pro tři RD. U parcel č. 2,5 jsou navrženy vjezdy v šířce 3 m.

Zámková dlažba pojazdové plochy bude po obou stranách uzavřena mezi silničními obrubníky.

Plocha komunikace včetně obratiště bude 472 m<sup>2</sup>.

Při jižní straně bude na komunikaci a na zatravněný pás navazovat chodník. Ten bude v šířce 1,75 m a bude propojovat dvě místní komunikace. Příčný spád bude 2% směrem do zatravněných ploch. Při napojení na cestu na východní straně bude výškový rozdíl překonán rampou - bezbarierové řešení. U cesty bude nástupní plocha dlouhá 1,5 m. Bezbarierově bude proveden i sjezd na novou komunikaci v blízkosti parkovací plochy.

Plocha chodníku bude 136 m<sup>2</sup>.

Parkování je kolmé pro dva osobní automobily o rozměru 4,8 x 4,5 m. Spád bude směrem k sorpní vpusť. Plocha bude ohrazena silničními obrubníky ze tří stran. V místě vjezdu na parkovací plochu budou obrubníky kladené na plochu a budou vyvýšeny proti komunikaci o 3 cm.

Plocha parkovací včetně navazující na komunikaci 23 m<sup>2</sup>.

Pojazdová plocha komunikace bude ze zámkové dlažby, parkovací stání rovněž. Komunikace je s jednostranným příčným sklonem 2 %. Konstrukce je navržena dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD 2004). Podélný spád bude směrem ke stávající komunikaci na západě.

#### Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna v souladu s koordinační zastavovací situací v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace k územnímu řízení vypracované Projekcí INVEKO, Anenská 114/4, Litoměřice,

autorizováno Ing. Bc. Alešem Zvěřinou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0401711; Ing. Jiří Koudelka , autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství ČKAIT 0000018; Ing. Michal Jeřábek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0400266; Miroslav Talpa, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0400250; Luboš Sekera, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0401187

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parc. č. 322/5, 322/6, 322/7, 322/20, 322/28, 322/29, 322/35, 600 v katastrálním území Bohušovice nad Ohří.

Vodovod a kanalizace jsou podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označeny jako nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přehloubou rozhodnutí (zastavovací studie koordinační), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a livilu na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků.
2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou a bude odsouhlasena dotčenými orgány a vlastníky inženýrských sítí
3. Při zpracování projektové dokumentace pro inženýrské sítě bude dodržena ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
4. O vydání stavebního povolení na vodovodní a kanalizační řadu požádá stavebník Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí, na komunikaci Městský úřad Litoměřice odbor dopravy a silničního hospodářství. Zbývající části stavby povolí zdejší obecní stavební úřad.
5. Obrubník trávníku tvořící píforoznenou vodící linii bude vysoký min. 60 mm.
6. Žadatel splní podmínky těchto závazných stanovisek a vyjádření:

**Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí** – závazné stanovisko z 5.1.2011 č.j.

0091800/10/ZP

- k vydání stavebního povolení dle ustanovení § 15 vodního zákona na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu je příslušný vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice** – vyjádření z 7.1.2011 č.j. O11610000658

- projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k vyjádření
- v dokumentaci ke stavebnímu řízení bude technicky upřesněn způsob napojení

**Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha** - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. z 12.11.2010 č.j. 137692/10

- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude předložena zaměstnanci společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě (Lubomír Daniel 602 476 357)

Účastníci řízení podle § 85 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IČ 00415090, zastoupená Michaelem Josefem Pojedzným, O. Praem., opatem strahovským, Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1; Město Bohušovice nad Ohří, IDDS: ectbfy; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns; RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy; Markéta Bartová, Čsla č.p. 397, 411 56 Bohušovice nad Ohří; Jaroslav Krumbholz, Masarykova 153, 411 56 Bohušovice nad Ohří; Alena Krumbholzová, Masarykova 153, 411 56 Bohušovice nad Ohří; Dalibor Kortus, Masarykova č.p. 294, 411 56 Bohušovice nad Ohří; Václav Vokál, Čsla 394, 411 56 Bohušovice nad Ohří; Petra Vokálová, Čsla 394, 411 56 Bohušovice nad Ohří; Pozemkový fond CR, IDDS: mrbaiz9; osoby, jejichž vlastnické

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IČ 00415090, zastoupená Michaelem Josefem Pojezdým, O. Praem., opatem strahovským, Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1

### III. Rozhoduje o námitkách účastníků řízení:

Požadavkům společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha uvedeným ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. z 12.11.2010 č.j. 137692/10, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice uvedeným ve vyjádření z 7.1.2011 č.j. O11610000658 a týkajícím se umístění stavby vyhověl stavební úřad jejich zapracováním do podmíny II/5 tohoto rozhodnutí. Požadavky týkající se povolení a realizace stavby stavební úřad zamítl. Ostatní účastníci řízení námitky neuplatnili.

#### Odůvodnění:

Dne 7.2.2011 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníků řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 25.3.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se změnou územního plánu obce Bohušovice nad Ohří schválenou zastupitelstvem dne 14.10.2002. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

K řízení byla předložena tato závazná stanoviska:

- Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí – závazné stanovisko z 5.1.2011 č.j. 0091800/10/ZP
- Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí – závazné stanovisko - souhlas k odnětí půdy ze ZPF z 18.2.2011 č.j. 0003134/11/ZP/MŠ
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje územní pracoviště Litoměřice – závazné stanovisko z 31.12.2010 č.j. KHSUL 42739/2010
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Litoměřice – závazné stanovisko z 10.1.2011 č.j. HSUL-17-11-SP/LT-PREV-Če-2011
- Městský úřad Litoměřice odbor dopravy a silničního hospodářství – závazné stanovisko z 16.3.2011 č.j. 18441/11/DOP/Jla
- Městský úřad Litoměřice odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – závazné stanovisko z 25.3.2011 č.j. 15527/11/ŠKAS/JPo/69

K řízení byla předložena tato stanoviska:

- Městský úřad Bohušovice nad Ohří komise životního prostředí – stanovisko orgánu ochrany ovzduší z 10.1.2011 č.j. 3746/2010

K řízení byla předložena tato rozhodnutí:

- Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí – rozhodnutí - souhlas vodoprávního úřadu dle § 17, odst. 1, písm. c) vodního zákona
- Městský úřad Bohušovice nad Ohří – rozhodnutí silničního správního orgánu z 12.1.2011 č.j. 117/2011 a z 11.3.2011 č.j. 732/2011

K řízení byla předložena tato vyjádření

- Oblastní muzeum v Litoměřicích – vyjádření z 29.11.2010 č.j. A 125/10
- Povodí Ohře, s.p., Chomutov – vyjádření z 12.1.2011 č.j. 003201-1214/2011
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – vyjádření z 22.11.2010 č.j. ÚP-178-701-2010
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice – vyjádření z 7.1.2011 č.j. O11610000658
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. z 12.11.2010 č.j. 137692/10
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno - vyjádření z 17.12.2010 č.j. 5267/10/178
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín - vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. z 29.11.2010 č.j. 001030574502

- ČEZ ICT Services, a.s., Děčín – vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. z 21.2.2011 č.j. PIA1100055213

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Účastníci řízení - další dotčené osoby:**

Město Bohušovice nad Ohří, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Markéta Bartová, Jaroslav Krumbholz, Alena Krumbholzová, Dalibor Kortus, Václav Vokál, Petra Vokálová, Pozemkový fond ČR

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Požadavkům společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha uvedeným ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. z 12.11.2010 č.j. 137692/10, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice uvedeným ve vyjádření z 7.1.2011 č.j. O11610000658 a týkajícím se umístění stavby vyhověl stavební úřad jejich zapracováním do podmíny II/5 tohoto rozhodnutí. Požadavky týkající se povolení a realizace stavby stavební úřad zamítl. Ostatní účastníci řízení námitky neuplatnili.

Vyhodnocení připomínek vefejnosti:

- Připomínky vefejnosti nebyly uplatněny.
- Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznamení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotovit je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zafízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jan Nejtek  
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... 8. 4. 2011

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

**Příloha:** Situace s umístěním stavby

**Obdrží:**

žadatel - doručenka

2 x Ing. Milada Zvěřinová, Anenská č.p. 114/4, město, 412 01 Litoměřice 1

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - doručenka

Město Bohušovice nad Ohří, IDDS: ectbfy

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. - doručí se veřejnou vyhláškou

dotčené orgány - doručenky

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská 1, 412 33 Litoměřice

Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

Městský úřad Bohušovice nad Ohří, silniční správní orgán, IDDS: ectbfy

ostatní - druženky


Městský úřad Litoměřice - správní odbor, Mírové náměstí 15, Litoměřice - k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmoutí oznámení

Městský úřad Bohušovice nad Ohří, IDDS: ectbfy - k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmoutí oznámení

Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

2 x spis

## ZASTAVOVACÍ SITUACE koordinační



LEGENOM

- The legend includes the following entries:

  - Symbol:** diamond (filled) = **Color:** light red = **Series:** home ownership
  - Symbol:** square (open) = **Color:** light blue = **Series:** green space
  - Symbol:** circle (open) = **Color:** light green = **Series:** proximity to the nearest park ( $0-1 \text{ km}$ )
  - Symbol:** triangle (open) = **Color:** light orange = **Series:** proximity to the nearest park ( $1-2 \text{ km}$ )
  - Symbol:** cross (open) = **Color:** light purple = **Series:** proximity to the nearest park ( $> 2 \text{ km}$ )
  - Symbol:** circle (filled) = **Color:** light pink = **Series:** proximity to the nearest park ( $0-1 \text{ km}$ ) + home ownership
  - Symbol:** square (filled) = **Color:** light yellow = **Series:** proximity to the nearest park ( $1-2 \text{ km}$ ) + home ownership
  - Symbol:** triangle (filled) = **Color:** light teal = **Series:** proximity to the nearest park ( $> 2 \text{ km}$ ) + home ownership
  - Symbol:** cross (filled) = **Color:** light grey = **Series:** proximity to the nearest park ( $0-1 \text{ km}$ ) + green space
  - Symbol:** circle (open) with dot = **Color:** light blue-grey = **Series:** proximity to the nearest park ( $1-2 \text{ km}$ ) + green space
  - Symbol:** square (open) with dot = **Color:** light orange-grey = **Series:** proximity to the nearest park ( $> 2 \text{ km}$ ) + green space
  - Symbol:** cross (open) with dot = **Color:** light purple-grey = **Series:** proximity to the nearest park ( $0-1 \text{ km}$ ) + proximity to the nearest park ( $1-2 \text{ km}$ )
  - Symbol:** circle (filled) with dot = **Color:** light pink-grey = **Series:** proximity to the nearest park ( $1-2 \text{ km}$ ) + proximity to the nearest park ( $> 2 \text{ km}$ )
  - Symbol:** square (filled) with dot = **Color:** light yellow-grey = **Series:** proximity to the nearest park ( $> 2 \text{ km}$ ) + proximity to the nearest park ( $0-1 \text{ km}$ )
  - Symbol:** triangle (filled) with dot = **Color:** light teal-grey = **Series:** proximity to the nearest park ( $0-1 \text{ km}$ ) + proximity to the nearest park ( $1-2 \text{ km}$ ) + home ownership
  - Symbol:** cross (filled) with dot = **Color:** light grey-grey = **Series:** proximity to the nearest park ( $1-2 \text{ km}$ ) + proximity to the nearest park ( $> 2 \text{ km}$ ) + home ownership

POZNAVANIA



HP	KRÍZISL.	VÝPROČNÁ	KONTROLOVÁ	<b>INVEKO</b>
INGLUZIVNÁ	INGLUZIVNÁ	INGLUZIVNÁ	INGLUZIVNÁ	
INVESTOR KRAJNÁ PREMIERNA/STRAHORSKÉ NADY, JESÚT, PRÁHA-1				
				FORMATE
				DATUM
				10.07.2010
				ODS
				CZ-MADNOV
				13/2010
				VERŠTŘ
				L-006
				IGO
				11/2008
				CYTRAKESU
				3
INFRASTRUKTURA PRO 5 RD				
ZA HŘÍSTĚM				
BONUŠOVICE N/P				
NÁZVY	ZASTAVOVACÍ SITUACE	KOORDINAČNÍ		